

## UNIFORME SESC EDUCAÇÃO FICHA TÉCNICA DE PRODUTO Modelo: Camiseta Manga Curta


**EDUCAÇÃO JOVENS** E ADULTOS

Ref.: 01

Data: Setembro/2019

R\$





Convenção de costuras: junção normal 0,5 cm.				
1	Gola de ribana	4	Etiqueta bandeira (Externa) e de composição (Interna)	
2	Etiqueta manequim	5	Serigrafia nas costas de 3,0 x 6,0 cm na altura da gola	
3	Serigrafia 2,5 x 8,5 cm peito	6	Bainha de 2,5 cm com 2 agulhas na cobertura	

#### MATÉRIAS PRIMAS

MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇAO	COR REFERENCIA	DESCRIÇAO
Tec 1	Malha Poliviscose Anti-Pilling Corpo	164 gramas/ m²	67%Poliéster 33%Viscose	Branco Pantone White	Maleável
Tec 2	Ribana	297 gramas/ m²	65,7%Poliéster 32,3%Viscose 2% elastano	Branco Pantone White	Maleável

#### **AVIAMENTOS**

TIPO	COR REFERENCIA	QUANT.	LOCALIZAÇAO
Linha 120	Branco Pantone White		Pesponto e fechamento
Linha Balon 180	Branco Pantone White		Acabamento bainha

#### **ETIQUETAS**

ПРО	LOCALIZAÇÃO
Fornecedor e CNPJ	Centro do decote traseiro
Tamanho	Junto à etiqueta de fornecedor
Composição instruções de lavagem	Junto à costura lateral esquerda do corpo

#### **APLICAÇOES**

TIPO	COR REFERENCIA	LOCALIZAÇAO
SERIGRAFIA LOGO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 2,5 X 8,5 CM	Azul Pantone 288 C	Peito Esquerdo
SERIGRAFIA LOGO SESC 3,0 X 6,0 CM	Azul Pantone 288 C	Costas superior centralizada a 5 cm decote






EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL


ef · 86 Modelo: Blusa de Moletom Fechado

R\$

Grade: 0 ao 54 Data: Setembro/2019



					PARA MON		
			Convençã	io de costur	as: junção n	ormal 0,5 cm.	
1	Etiqueta manequ	ıim			4	Ribanas cós e punho	
2	Logo bordado 1,	5 x 8,	5 cm		5	Gola com viés ombro a o tecido poliviscose	mbro interno em
3	Etiqueta bandeira (Externa) e de composição (Interna)			6	Bordado 2,75 x 5,5 cm		
					IAS PRIMAS		
N	MATERIAL	GR/	AMATURA		OSIÇAO	COR REFERENCIA	DESCRIÇAO
Tec 1	Moletom Peluciado	320	gramas/ m²	•	ester 17% odão	Azul Marinho Pantone 2768 C	Grosso opaco
Tec 2	Ribana	300	gramas/ m²		ooliester	Azul Marinho Pantone 2768 C	Grosso opaco
Tec 3	Malha poliviscose anti-pilling viés	164	gramas/ m²	viso	ester 33% cose	Azul Marinho Pantone 2768 C	Maleável
		•		AVIA	MENTOS	•	
			QUANT.	LOCALIZA	AÇAO		
Linha 120 Azul Marinho Pantone 2768 C			Fechamento e acabamento				
L	inha balom 180		Azul Marinh 2768	3 C		Acabamento intern	o nas costuras
				ETIC	QUETAS		
		ΊΡΟ				LOCALIZAÇAO	
	Fornece					Centro do decote tras	
		manh				Junto à etiqueta de forne	
	Composição, ins	truçõ	es de lavage			ito à costura lateral esquer	da do corpo
			•	APLI	CAÇOES		
TIPO COR REFERÊN		NCIA	LOCALIZA	\ÇÃO			
SI	ADO LOGO ESC ESC 1,5 x 8,5 cm			co Pantone	White	Peito esqu	uerdo
BORDADO LOGO SESC 2,75 x 5,5 cm  Branco Pantone V			White	Costas superior centra decot			
Observa	ações: Códigos d	le cor	es baseado i	na tabela P	ANTONE		






EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL

R\$

Ref.: 87 Modelo: Jaqueta Unissex

Grade: 0 ao 54 Data: Setembro/2019




	INSTRUÇOES PARA MONTAGEM:				
Convenção de costuras: junção normal 0,5 cm.					
1	1 Etiqueta manequim 5 Etiqueta bandeira (Externa) e de composição (Interna)				
2	Ziper frontal destacável	6	Bordado 2,75 x 5,5 cm		
3	Bordado 1,5 x 8,5 cm	7	Gola ribana baixa		
4	Bolso lateral embutido	8	Ribana cós e punho		

	MATERIAS PRIMAS						
MATERIAL (		GRAMATURA	COMPOSIÇAO	COR REFERENCIA	DESCRIÇAO		
Tec 1	Malha Abrigo	278 gramas/m²	65% poliester 35% algodão	Azul Marinho Pantone 2768 C	Encorpado		
Tec 2	Ribana	238 gramas/m²	100% poliester	Azul Marinho Pantone 2768 C	Encorpado		

AVIAMENTOS				
TIPO COR REFERENCIA QUANT.			LOCALIZAÇAO	
Linha 120	Azul Marinho Pantone 2768 C		Fechamento e acabamento	
Linha balom 180	Azul Marinho Pantone 2768 C		Acabamento interno nas costuras	
Zíper destacável	Azul Marinho Pantone 2768 C		Fechamento central frente	
FTIQUETAS				

ETIQUETAS			
TIPO	LOCALIZAÇAO		
Fornecedor e CNPJ	Centro do decote traseiro		
Tamanho	Junto à etiqueta de fornecedor		
Composição, instruções de lavagem	Junto à costura lateral esquerda do corpo		
APLICAÇOES			

APLICAÇOES					
TIPO	COR REFERENCIA	LOCALIZAÇAO			
BORDADO LOGO ESCOLA SESC 1,5 X 8,5 CM	Branco Pantone White	Peito esquerdo			
BORDADO LOGO SESC 2,75 X 5,5 CM	Branco Pantone White	Costas superior centralizada a 5 cm do decote			
Observações: Códigos de cores baseado na tabela PANTONE					






EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL

Ref.: 88 Modelo: Calça com Elástico Unissex

R\$

Data: Setembro/2019

Grade: BB ao 54



# INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM: Convenção de costuras: junção normal 0,5 cm. 1 Filete de ribana 4 Cós com elástico de 2,5 cm 2 Bolso de ziper fixo 5 Etiqueta manequim e composição (Interna) 3 Bainha de 2 agulhas com 2,5 cm 6

#### **MATÉRIAS PRIMAS**

MATERIAL GR		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
Tec 1	Malha abrigo	278 gramas/ m²	65% poliester 35% algodão	Azul Marinho Pantone 2768 C	Encorpado
Tec 2	Ribana para viés	170 gramas/ m²	100% poliester	Branco Pantone White	Maleável

#### **AVIAMENTOS**

TIPO	COR REFERÊNCIA	QUANT.	LOCALIZAÇÃO			
Linha 120	Azul Marinho Pantone 2768 C		Fechamento e acabamento			
Linha balom 180 Azul Marinho Pantone 2768 C		Acabamento inteno nas costuras				
Elástico	Branco Pantone White		Cintura interno			
Ziper fixo	Azul Marinho Pantone 2768 C		Frente perna esquerda			

#### **ETIQUETAS**

	40=::10						
TIPO	LOCALIZAÇÃO						
Fornecedor e CNPJ	Interno traseiro						
Tamanho	Interno traseiro						
Composição, instruções de lavagem	Interno traseiro						
1 1 1							

#### APLICAÇÕES

TIPO	COR	LUCALIZAÇAU

Sesc	TABELA DE MEDIDAS	EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL		
Ref.: 88	Modelo: Modelo: Calça com Elástico Unissex			

Grade: BB ao 54 Data: Setembro/2019






EDUCAÇAO INFANTIL/FUNDAMEN TAL

Modelo: Bermuda Unissex Com Elástico

R\$





	INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:					
	Convenção de costuras: junção normal 0,5 cm.					
1	1 Filete de ribana 4 Cós com elástico de 2,5 cm					
2	Bolso de zíper fixo	5	Etiqueta manequim e composição (Interna)			
3	Bainha de 2 agulhas com 2,5 cm	6				

	MATERIAS PRIMAS					
MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	
Tec 1	Malha abrigo	278 gramas/ m²	65% poliester 35% algodão	Azul Marinho Pantone 2768C	Encorpado	
Tec 2	Ribana para viés	170 gramas/ m²	100% poliester	Branco Pantone White	Maleável	

Tec 2	viés	170 gramas/ m²		pollester	Branco Pantone White	Maleavel	
				IENTOS			
	TIPO COR REFERENCIA				LOCALIZAÇAO		
	Linha 120 Azul Marinho Pantone 2768C			Fechamento e ac	abamento		
L	Linha balom 180 Azul Marinho Pantone 2768C			Acabamento interno	nas costuras		
	Elástico Branco Pantone White			Cintura Inte	erno		
	Zíper fixo Azul Marinho Pantone 2768C			Frente perna es	squerda		
	ETIQUETAS						
	TIPO				LOCALIZAÇÃO		
	Fornece	edor e CNPJ		Interno traseiro			

	111 0			LOUALILAÇÃO	
Fornecedor e CNPJ				Interno traseiro	
	Tamanh	0		Interno traseiro	
ı	Composição, instruçõ	es de lavagem	Interno traseiro		
ı	APLICAÇÕES				
İ	TIPO	COR REFERENCIA		LOCALIZAÇAO	
	Observações: Códigos de cores baseado na tabela PANTONE				


Sesc	TABELA DE MEDIDAS				
Ref.: 89 Modelo: Bermuda	Unissex Com Elástico	)			
Grade: BB ao 54		Data: Set	tembro/2019		
	TAMANHO	Α	В		
	ВВ	29cm	33cm		
/ /\$/	00	32cm	35cm		
/ ///	02	34cm	36cm		
	04	36cm	37cm		
B	06	39cm	38cm		
	08	41cm	40cm		
	10	43cm	41cm		
	12	46cm	45cm		
	14	48cm	46cm		
	38	49cm	48cm		
	40	52cm	49cm		
	42	54cm	50cm		
	44	56cm	52cm		
	46	58cm	53cm		
	48	60cm	55cm		
	50	62cm	56cm		
A	52	64cm	58cm		
	54	66cm	61cm		
(IMPORTANTE) AS MEDIDAS PODEM : E OS TAMANHOS NÃO CO	SOFRER PEQUENAS RRESPONDEM A ID	S ALTERA ADE.	ÇÕES,		




EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL

Ref.: 90 Modelo: Shorts Saia R\$

Grade: 0 ao 54 Data: Setembro/2019



INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:						
Convenção de costuras: junção normal 0,5 cm.						
1	Filete de ribana		4	Etiqueta manequim e composição (Interna)		
2	Bainha de 2 agu	lhas com 2,5 ci	m	5		
3	Cós com elástico	o de 2,5 cm		6		
			MATÉRIA	AS PRIMAS		
N	MATERIAL	GRAMATUR	A COMP	OSIÇÃO	COR REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
Tec 1	Malha abrigo	278 gramas/ ı	m∸l '	iester 35% odão	Azul Marinho Pantone 2768 C	Encorpado
Tec 2	Ribana para viés	170 gramas/ ı	m² 100%	poliester	Branco Pantone White	Maleável
				MENTOS		
	TIPO		EFERÊNCIA	QUANT.	LOCALIZA	ÇÃO
	Linha 120	2	rinho Pantone 2768 C		Fechamento e acabamento	
L	inha balom 180	1	rinho Pantone 1768 C		Acabamento inteno nas costuras	
	Elástico	Branco F	Pantone White		Cintura inte	rno
			ETIQ	UETAS		
		ГІРО			LOCALIZAÇÃO	
	Fornecedor e CNPJ				Interno traseiro	
		manho			Interno traseiro	
	Composição, ins	struções de lav		10050	Interno traseiro	
	TIDO			AÇOES	100811787	340
	TIPO		COR		LOCALIZA	γAU
Observações: Códigos de cores baseado na tabela PANTONE						






EDUCAÇÃO INFANTIL

Ref.: 91 Modelo: Camiseta Manga Curta

R\$

Grade: 0 ao EGG

Data: Setembro/2019



#### INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:

Convenção de costuras: junção normal 0,5 cm.				
1	Sobreposto de dry de 1,2 cm	5	Etiqueta bandeira (Externa) e de composição (Interna)	
2	Sobreposto de dry de 1,2 cm	6	Bainha de 2 cm com 2 agulhas na cobertura	
3	Etiqueta manequim	7	Gola de ribana	
4	Serigrafia 3 x 8,5 cm peito	8	Serigrafia nas costas de 2,75 x 5,5 cm na altura da	

#### **MATÉRIAS PRIMAS**

MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇAO	COR REFERENCIA	DESCRIÇAO
Tec 1 Malha Poliviscose Anti-Pilling Corpo		164 gramas/ m²	67%Poliéster 33%Viscose	Amarelo Pantone 123 C	Maleável
Tec 2	Ribana	297 gramas/ m²	65,7%Poliéster 32,3%Viscose 2% elastano	Amarelo Pantone 123 C	Maleável
Tec 3	Sobreposto de dry	100 gramas/ m²	100% poliester	Azul Roial Pantone Blue 072 C	Maleável
Tec 4	Sobreposto de dry	100 gramas/ m²	100% poliester	Branco Pantone White	Maleável

#### **AVIAMENTOS**

TIPO	COR REFERENCIA	QUANT.	LOCALIZAÇAO
Linha 120	Amarelo Pantone 123 C		Pesponto e fechamento
Linha Balon 180	Amarelo Pantone 123 C		Acabamento bainha

#### ETIQUETAS

TIPO	LOCALIZAÇAO
Fornecedor e CNPJ	Centro do decote traseiro
Tamanho	Junto à etiqueta de fornecedor
Composição, instruções de lavagem	Junto à costura lateral esquerda do corpo

#### APLICAÇOES

TIPO	COR REFERENCIA	LOCALIZAÇAO
SERIGRAFIA LOGO ED INFANTIL 3CM X 8,5CM	Azul Roial Pantone Blue 072C	Peito Esquerdo
SERIGRAFIA LOGO SESC 2,75CM X 5,5CM	Azul Roial Pantone Blue 072C	Costas superior centralizada a 5 cm decote






EDUCAÇÃO INFANTIL

Ref.: 92 Modelo: Camiseta Manga Longa

R\$



	INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:						
	Convenção de costuras: junção normal 0,5 cm.						
1	1 Etiqueta manequim 4 Gola e punho de ribana						
2	Serigrafia 3 x 8,5 cm peito	5	Serigrafia nas costas de 2,75 x 5,5 cm na altura da gola				
3	Etiqueta bandeira (Externa) e de composição (Interna)	6	Bainha de 2,5 cm com 2 agulhas na cobertura				

#### MATERIAS PRIMAS

N	MATERIAL	GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
Tec 1		164 gramas/ m²		Amarelo Pantone 123 C	Maleável
Tec 2	Ribana	297 gramas/ m²	32,3%Viscose 2% elastano	Amarelo Pantone 123 C	Maleável


## AVIAMENTOS

TIPO	COR REPERENCIA	QUANT.	LUCALIZAÇAU		
Linha 120 Amarelo Pantone 123 C			Pesponto e fechamento		
Linha Balon 180 Amarelo Pantone 12			Acabamento bainha		
ETIQUETAS					

TIPO	LOCALIZAÇÃO
Fornecedor e CNPJ	Centro do decote traseiro
Tamanho	Junto à etiqueta de fornecedor
Composição, instruções de lavagem	Junto à costura lateral esquerda do corpo

#### APLICAÇOES

TIPO	COR REFERÊNCIA	LOCALIZAÇÃO	
SERIGRAFIA LOGO ED INFANTIL 3CM X 8,5CM	Azul Roial Pantone Blue 072C	Peito Esquerdo	
SERIGRAFIA LOGO SESC 2,75CM X 5,5CM	Azul Roial Pantone Blue 072C	Costas superior centralizada a 5 cm decote	






**EDUCAÇÃO INFANTIL** 

Modelo: Regata Cava Larga

Data: Setembro/2019

R\$



	INSTRUÇOES PARA MONTAGEM:						
	Convenção de costuras: junção normal 0,5 cm.						
1	Etiqueta manequim	4	Bainha de 2,5 cm com 2 agulhas na				
	Luqueta manequim	4	cobertura				
2	Cavas e decote com viés de acabamento com	F	Etiqueta bandeira (Externa) e de				
	1,5 cm de largura	5	composição (Interna)				
3	Covingation do 2 y 9 50 and no maite		Serigrafia nas costas de 2,75 x 5,5 cm na				
	Serigrafia de 3 x 8,50 cm no peito	6	altura da gola				

	MATERIAS PRIMAS						
MATERIAL GRAMATU			COMPOSIÇÃO COR REFERENCIA DESCRIÇ				
Tec 1	Malha Poliviscose Anti-Pilling Corpo	164 gramas/ m²	67%Poliéster 33%Viscose	Amarelo Pantone 123 C	Maleável		
Tec 2	Malha Poliviscose Anti-Pilling Viés	164 gramas/ m²	67%Poliéster 33%Viscose	Amarelo Pantone 123 C	Maleável		

AVIAMENTOS								
TIPO	TIPO COR REFERENCIA   QUANT.   LOCALIZAÇAO							
Linha 120 Amarelo Pantone 123		3	Pesponto e fech	namento				
Linha Balon 180	Amarelo Pantone 123	3	Acabamento b	painha				

ETIQUETAS				
TIPO		LOCALIZAÇAO		
Fornecedor e	CNPJ		Centro do decote traseiro	
Tamanho	)		lunto à etiqueta de fornecedor	
Composição, instruçõe	es de lavagem	Junto	à costura lateral esquerda do corpo	
APLICACOES				

	AFLICAÇÕES					
TIPO COR REFERE		COR REFERENCIA	LOCALIZAÇAO			
	SERIGRAFIA LOGO ED	Azul Roial Pantone Blue 072 C	Peito Esquerdo			
	INFANTIL 3CM X 8,5CM	Azul Kolai i antone Bide 072 C	i ello Esquerdo			
	SERIGRAFIA LOGO SESC	Azul Roial Pantone Blue 072 C	Costas superior centralizada a 5 cm			
2,75CM X 5,5CM Azul Rolai Failtone Bide 072 C decote						
	Observações: Códigos de cores baseado na tabela PANTONE					



(IMPORTANTE) AS MEDIDAS PODEM SOFRER PEQUENAS ALTERAÇÕES, E OS TAMANHOS NÃO CORRESPONDEM A IDADE.

A

G

GG

SGG

**EGG** 

76cm

79cm

83cm

86cm

57cm

61cm

66cm

70cm



## UNIFORME SESC EDUCAÇÃO


EDUCAÇAO INFANTIL/FUNDAMEN TAL

R\$

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Modelo: Calça Moletom com Elástico Unissex Ref.: 95

Data: Setembro/2019



#### **INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:**

Convenção de costuras: junção normal 0,5 cm.				
1	Filete de ribana	4	Cós com elástico de 2,5 cm	
2	Bolso de ziper fixo	5	Etiqueta manequim e composição (Interna)	
3	Bainha de 2 agulhas com 2,5 cm	6		

#### **MATÉRIAS PRIMAS**

	MATERIAL	GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
Tec 1	Moletom peluciado	320 gramas/ m²	83% poliester 17% algodão	Azul Marinho Pantone 2768 C	Grosso opaco
Tec 2	Ribana para viés	170 gramas/ m²	100% poliester	Branco Pantone White	Maleável


#### **AVIAMENTOS**

TIPO	COR REFERÊNCIA	QUANT.	LOCALIZAÇÃO		
Linha 120	Azul Marinho Pantone		Fechamento e acabamento		
Linha balom 180	Azul Marinho Pantone		Acabamento inteno nas costuras		
Elástico	Branco Pantone		Cintura interno		
Ziper fixo	Azul Marinho Pantone		Frente perna esquerda		
CTIQUETAC					

## LOCALIZAÇÃO

TIPO	LOCALIZAÇÃO
Fornecedor e CNPJ	Interno traseiro
Tamanho	Interno traseiro
Composição, instruções de lavagem	Interno traseiro
ADLIC	NACOES

	::: -: -: -: -: -: -: -: -: -: -: -: -: -	
TIPO	COR	LOCALIZAÇAO





ALUNOS DO 1° AO 5° ANO

Ref.: 98 Modelo: Camiseta Manga Curta

R\$



INSTRUCÕES	PARA M	IONTAGEM:
------------	--------	-----------

Convenção de costuras: junção normal 0,5 cm.				
1	Sobreposto de dry de 1,2 cm	5	Etiqueta bandeira (Externa) e de composição (Interna)	
2	Sobreposto de dry de 1,2 cm	6	Bainha de 2,5 cm com 2 agulhas na cobertura	
3	Etiqueta manequim	7	Gola de ribana	
4	Serigrafia 2,5 x 8,5 cm peito	8	Serigrafia nas costas de 2,75 x 5,5 cm na altura da gola	

#### MATERIAS PRIMAS

N	MATERIAL   GRAMATURA   COMPOSIÇAO		COR REFERENCIA	DESCRIÇAO	
Tec 1	Malha Poliviscose Anti-Pilling Corpo	164 gramas/ m²	67%Poliéster 33%Viscose	Azul Marinho Pantone 2768 C	Maleável
Tec 2	Ribana	297 gramas/ m²	65,7%Poliéster 32,3%Viscose 2% elastano	Azul Marinho Pantone 2768 C	Maleável
Tec 3	Sobreposto Dry	100 gramas/ m²	100% poliester	Amarelo Pantone 123 C	Maleável
Tec 4	Sobreposto Drv	100 gramas/ m²	100% poliester	Branco Pantone White	Maleável

#### **AVIAMENTOS**


TIPO	COR REFERENCIA	QUANT.	LOCALIZAÇÃO
Linha 120	Azul Marinho Pantone 2768 C		Pesponto e fechamento
Linha Balon 180	Azul Marinho Pantone 2768 C		Acabamento bainha

#### **ETIQUETAS**

	. 40 = 17 10	
TIPO	LOCALIZAÇAO	
Fornecedor e CNPJ	Centro do decote traseiro	
Tamanho	Junto à etiqueta de fornecedor	
Composição, instruções de lavagem	Junto à costura lateral esquerda do corpo	

#### APLICAÇOES

TIPO	COR REFERENCIA	LOCALIZAÇAO
SERIGRAFIA LOGO ED FUNDAMENTAL 2,5 X 8,5 CM	Branco Pantone White	Peito Esquerdo
SERIGRAFIA LOGO SESC 2,75 X 5,5 CM	Branco Pantone White	Costas superior centralizada a 5 cm decote






ALUNOS DO 1º AO 5° ANO

Ref.: 99 Modelo: Camiseta Manga Longa

R\$

Data: Setembro/2019



INSTRUÇ	OES PAF	ra mon	ITAGEM:	
	cocturacı	iupoão		

	Convenção de costuras: junção normal 0,5 cm.				
1	Etiqueta manequim	4	Gola e punho de ribana		
2 Serigrafia 2,5 x 8,5 cm peito		5	Serigrafia nas costas de 2,75 x 5,5 cm na altura da gola		
3	Etiqueta bandeira (Externa) e de composição (Interna)	6	Bainha de 2,5 cm com 2 agulhas na cobertura		

#### MATERIAS PRIMAS

N	MATERIAL	GRAMATURA	COMPOSIÇAO	COR REFERENCIA	DESCRIÇAO
Tec 1	Malha Poliviscose Anti- Pilling Corpo	164 gramas/ m²	67%Poliéster 33%Viscose	Azul Marinho Pantone 2768 C	Maleável
Tec 2	Ribana	297 gramas/ m²	65,7%Poliéster 32,3%Viscose 2% elastano	Azul Marinho Pantone 2768 C	Maleável

#### **AVIAMENTOS**

	TIPO	COR REFERENCIA	QUANT.	LOCALIZAÇAO
ľ	Linha 120	Azul Marinho Pantone 2768 C		Pesponto e fechamento
ſ	Linha Balon 180	Azul Marinho Pantone 2768 C		Acabamento bainha

#### **ETIQUETAS**

TIPO	LOCALIZAÇAO		
Fornecedor e CNPJ	Centro do decote traseiro		
Tamanho	Junto à etiqueta de fornecedor		
Composição, instruções de lavagem	Junto à costura lateral esquerda do corpo		

#### APLICAÇOES

TIPO	COR REFERENCIA	LOCALIZAÇÃO
SERIGRAFIA LOGO ED FUNDAMENTAL 2,5 X 8,5 CM	Branco Pantone White	Peito Esquerdo
SERIGRAFIA LOGO SESC 2,75 X 5,5 CM	Branco Pantone White	Costas superior centralizada a 5 cm decote





ALUNOS DO 1º AO 5° ANO

Ref.: 100 Modelo: Regata Cava Larga

R\$

Data: Setembro/2019



#### INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:

_	~		~ .		O F
Convenc	an de	costuras:	แเทดลด	normal	0 5 cm
COLLACITÓ	ac ac	occurac.	Jangao	HOHIM	0,0 0111.

1	Cavas e decote com viés de acabamento com 1,5 cm largura	4	Etiqueta bandeira (Externa) e de composição (Interna)
2	Etiqueta manequim	5	Serigrafia nas costas de 2,75 x 5,5 cm na altura do decote
3	Serigrafia de 2,5 x 8,5 cm no peito	6	Bainha de 2,5 cm com 2 agulhas na cobertura

#### MATERIAS PRIMAS

N	MATERIAL	GRAMATURA	COMPOSIÇAO	COR REFERENCIA	DESCRIÇAO
Tec 1	Malha Poliviscose Anti- Pilling Corpo	164 gramas/ m²	67%Poliéster 33%Viscose	Azul Marinho Pantone 2768 C	Maleável
Tec 2	Ribana	297 gramas/ m²	65,7%Poliéster 32,3%Viscose 2% elastano	Azul Marinho Pantone 2768 C	Maleável

#### **AVIAMENTOS**

TIPO	COR REFERENCIA	QUANT.	LOCALIZAÇAO
Linha 120	Azul Marinho Pantone 2768 C		Pesponto e fechamento
Linha Balon 180	Azul Marinho Pantone 2768 C		Acabamento bainha

#### **ETIQUETAS**

TIPO	LOCALIZAÇAO
Fornecedor e CNPJ	Centro do decote traseiro
Tamanho	Junto à etiqueta de fornecedor
Composição, instruções de lavagem	Junto à costura lateral esquerda do corpo

#### **APLICAÇOES**

TIPO	COR REFERENCIA	LOCALIZAÇÃO
SERIGRAFIA LOGO ED FUNDAMENTAL 2,5 X 8,5 CM	Branco Pantone White	Peito Esquerdo
SERIGRAFIA LOGO SESC 2,75 X 5,5 CM	Branco Pantone White	Costas superior centralizada a 5 cm decote






ALUNOS DO 6° AO 9° ANO

Modelo: Camiseta Manga Curta

R\$




	INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:				
Convenção de costuras: junção normal 0,5 cm.					
1	Sobreposto de dry 1,2 cm	5	Etiqueta bandeira (Externa) e de composição (Interna)		
2	Sobreposto de dry 1,2 cm	6	Bainha de 2,5 cm com 2 agulhas na cobertura		
3	Etiqueta manequim	7	Gola de ribana		
4	Serigrafia 2,5 x 8,5 cm peito	8	Serigrafia nas costas de 2,75 x 5,5 cm na altura da		

MATERIAS PRIMAS					
MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR REFERENCIA	DESCRIÇAO
Tec 1	Malha Poliviscose Anti-Pilling Corpo	164 gramas/ m²	67%Poliéster 33%Viscose	Vermelho Pantone 185 C	Maleável
Tec 2	Ribana	297 gramas/ m²	65,7%Poliéster 32,3%Viscose 2% elastano	Vermelho Pantone 185 C	Maleável
Tec 3	Sobreposto de Dry	100 gramas/ m²	100% poliester	Amarelo Pantone 123 C	Maleável
Tec 4	Sobreposto de Drv	100 gramas/ m²	100% poliester	Branco Pantone White	Maleável

AVIAMENTOS				
TIPO	COR REFERENCIA	QUANT.	LOCALIZAÇAO	
Linha 120	Vermelho Pantone 185 C		Pesponto e fechamento	
Linha Balon 180	Vermelho Pantone 185 C		Acabamento bainha	

ETIQUETAS				
TIPO	LOCALIZAÇAO			
Fornecedor e CNPJ	Centro do decote traseiro			
Tamanho	Junto à etiqueta de fornecedor			
Composição, instruções de lavagem	Junto à costura lateral esquerda do corpo			

APLICAÇÕES					
TIPO	COR REFERENCIA	LOCALIZAÇAO			
SERIGRAFIA LOGO ED FUNDAMENTAL 2,5 X 8,5 CM	Branco Pantone White	Peito Esquerdo			
SERIGRAFIA LOGO SESC 2,75 X 5,5 CM	Branco Pantone White	Costas superior centralizada a 5 cm decote			







ALUNOS DO 6º AO 9º ANO

Ref.: 119 Modelo: Camiseta Manga Longa

R\$
Data: Setembro/2019






1110111030201711111111111111111111111111				
Convenção de costuras: junção normal 0,5 cm.				
1	Etiqueta manequim	4	Gola e punho de ribana	
2 Serigrafia 2,5 x 8,5 cm peito		5	Serigrafia nas costas de 2,75 x 5,5 cm na altura da gola	
3	Etiqueta bandeira (Externa) e de composição (Interna)	6	Bainha de 2,5 cm com 2 agulhas na cobertura	


**MATERIAS PRIMAS** MATERIAL GRAMATURA COMPOSIÇÃO **DESCRIÇÃO COR REFERENCIA** Malha 67%Poliéster Vermelho Pantone 185 164 gramas/ m<sup>2</sup> Tec 1 Poliviscose Anti-Maleável 33%Viscose С **Pilling Corpo** Vermelho Pantone 185 65,7%Poliéster Tec 2 Ribana 297 gramas/ m<sup>2</sup> Maleável 32,3%Viscose 2% elastano

AVIAMENTOS						
	TIPO COR REFERENCIA   QUANT.				LOCALIZA	(ÇAO
	Linha 120	Vermelho Pa	ntone 185 C		Pesponto e fec	hamento
L	inha Balon 180	Vermelho Pa	ntone 185 C		Acabamento	bainha

ETIQUETAS ETIQUETAS				
TIPO	LOCALIZAÇAO			
Fornecedor e CNPJ	Centro do decote traseiro			
Tamanho	Junto à etiqueta de fornecedor			
Composição, instruções de lavagem	Junto à costura lateral esquerda do corpo			
API ICACOES				

AFLICAÇOES					
TIPO	COR REFERENCIA	LOCALIZAÇAO			
SERIGRAFIA LOGO ED FUNDAMENTAL 2,5 X 8,5 CM	Branco Pantone White	Peito Esquerdo			
SERIGRAFIA LOGO SESC 2,75 X Branco Pantone White		Costas superior centralizada a 5 cm decote			
Observações: Códigos de cores baseado na tabela PANTONE					





**Branco Pantone White** 

Branco Pantone White

Peito Esquerdo

Costas superior centralizada a 5 cm decote

SERIGRAFIA LOGO ED

FUNDAMENTAL 2,5 X 8,5 CM SERIGRAFIA LOGO SESC 2,75 X

5,5 CM






SESC EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Ref · 121 | Modelo: Jaleco Unissex

R\$



Convenção de costuras: junção normal 0,5 cm.				
1	Etiqueta manequim e composição (Interna)	4	Etiqueta bandeira (Externa)	
2	Botões tamanho 24	5	Bainha máquina de 1 agulha de 1,5 cm	
3	Bordado 1,0 x 7,1 cm no bolso	6	Elástico de 2,5 cm no punho	

NIN	TÉR	$I \land C$	DDI	IR/I /	10

N	MATERIAL	GRAMATURA	COMPOSIÇAO	COR REFERENCIA	DESCRIÇAO
Tec 1	Unicotton blended	125 gramas/ m²	74%Algodão 26%Poliester	Branco Pantone White	Maleável
			AVIAMENTOS		

TIPO	COR REFERENCIA	QUANT.	LOCALIZAÇAO
Linha 120	Branco Pantone White		Pesponto e fechamento
Linha Balon 180	Branco Pantone White		Acabamento bainha

Botão tamanho 24


Branco Pantone
Transporante White
Fechamento frontal


## Transparente White FTIQUETAS

L119	OLIAG
TIPO	LOCALIZAÇAO
Fornecedor e CNPJ	Centro do decote traseiro
Tamanho	Junto à etiqueta de fornecedor
Composição, instruções de lavagem	Junto à costura lateral esquerda do corpo

#### APLICAÇOES

TIPO	COR REFERENCIA	LOCALIZAÇAO
BORDADO LOGO SESC MULTLAB 1,0 X 7,1 CM	Azul Pantone 288 C	Bolso Peito Esquerdo





SERIGRAFIA LOGO CRIAR SESC 2,5 X 6,8 CM	C: 14 - M: 100 - Y: 96 - K: 5	Peito Esquerdo	
SERIGRAFIA LOGO CRIAR SESC 2,5 X 6,8 CM	C: 0 - M: 0 - Y: 0 - K: 100	Peito Esquerdo	
SERIGRAFIA LOGO SESC 3,0 X 6,0 CM	Costas superior centralizada a 5 cm decote		
Observações: Códigos de cores baseado na tabela PANTONE			

Sesc	TABELA DE MEDIDAS			HABILIDADES DE ESTUDO	
Ref.: 01	Modelo: Camis	seta Manga Curta			
Grade: 0 ao EGG		Data		Setembro/2019	
		TAMANHO	A	В	
		00	34cm	31cm	
/ \	/- \	02	37cm	33cm	
/	D	04	44cm	35cm	
	B	06	49cm	37cm	
Para and	1 - 2 - 2 - 2 - 2	08	51cm	39cm	
		10	56cm	41cm	
		12	60cm	44cm	
		14	63cm	48cm	
		P	64cm	50cm	
		M	70cm	53cm	
		G	72cm	56cm	
		GG	76cm	61cm	
		SGG	80cm	68cm	
A	***************************************	EGG	85cm	74cm	